

Link do produktu: <https://www.eurokomp.com.pl/hydrauliczne-nozyce-do-ciecia-kabli-p-147.html>

Hydrauliczne nożyce do cięcia kabli



Cena brutto	423,12 zł
Cena netto	344,00 zł
Numer katalogowy	E6284
Kod EAN	5903933693033

Opis produktu

Nożyce do kabli EUROKOMP CPC-50 – do przewodów Cu/Al do Ø 50 mm²

Wytrzymałe nożyce zapadkowe do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych (jedno- i wielodrutowych) o średnicy zewnętrznej do **50 mm²**. Idealne dla elektryków, instalatorów, serwisantów i ekip utrzymania ruchu. Mechanizm zapadkowy zapewnia lekkie, kontrolowane cięcie bez miażdżenia żył.

Najważniejsze cechy

- **Zakres cięcia:** do **Ø 50 mm²**(Cu/Al, kable energetyczne z izolacją PE/PVC/XLPE)
- **Mechanizm:** zapadkowy (przełożenie siły, precyzyjna kontrola, mniejszy wysiłek)
- **Ostrza:** stal narzędziowa hartowana (wysokotrwałość i czyste krawędzie cięcia)
- **Korpus:** wzmocniona konstrukcja odporna na odkształcenia
- **Rękojeści:** długie, antypoślizgowe, ergonomiczne – pewny chwyt w rękawicach
- **Obsługa:** jedna lub dwie ręce; szybkie zwalnianie zapadki po cięciu
- **Bezpieczeństwo:** osłonięty mechanizm, ogranicznik domyku

Uwaga: Nie stosować do stali, linek stalowych, ACSR, pancerzy stalowych i drutu. Przed cięciem zawsze sprawdź, czy kabel jest **pozbawiony napięcia**.

Zastosowanie

- Przewody instalacyjne i energetyczne Cu/Al
- Kable wielożyłowe z izolacją PVC/PE/XLPE
- Warsztaty elektryczne, montaż rozdzielnic, serwis maszyn, budowy

Parametry techniczne

- **Model:** CPC-50
- **Typ narzędzia:** nożyce zapadkowe do kabliCu/Al
- **Maks. średnica zewnętrzna kabla:** do 50 mm²
- **Materiał ostrzy:** stal narzędziowahartowana
- **Rękojeści:** antypoślizgowe, ergonomiczne
- **Długość całkowita:** ok. 38-42 cm
- **Masa:** ok. 1,5-1,8 kg
- **Wykończenie:**powłoka antykorozyjna

Dlaczego warto?

- **Czyste cięcie** bez strzępienia izolacji imiażdżenia żył
- **Mniejszy wysiłek** dzięki przełożeniu zapadkowemu
- **Długa żywotność** - ostrza przystosowane do wielokrotnych cięć

-

Mobilność – poręczne w terenie i w rozdzielniach

Instrukcja użytkowania (w skrócie)

1.

Upewnij się, że kabel jest **odłączony od zasilania**.

2.

Otwórz szczęki i ułóż kabel prostopadłe do ostrzy.

3.

Zaciśnij rękojeści – mechanizm zapadkowy dociągniecie stopniowo.

4.

Po odcięciu zwolnij zapadkę i wyjmij kabel.

5.

Przechowuj narzędzie w suchym miejscu; od czasu do czasu przetrzyj i lekko nasmaruj mechanizm.

Zawartość zestawu

-

Nożyce do kabli **CPC-50**

-

Instrukcja użytkowania (PL – skrót w opisie powyżej)

-

Zapasowe uszczelki

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy przetną kabel w stalowym pancerzu?

Nie – to narzędzie nie jest do stali/pancerzy/ACSR. Wymagane są nożyce do stali lub piła taśmowa.

Czy nadają się do kabli miedzianych sektorowych?

Tak, jeśli średnica zewnętrzna całego kabla nie przekracza 50 mm i w przekroju nie ma elementów stalowych.

Czy można ciąć przewody pod napięciem?

Nie. Narzędzie nie jest izolowane do prac pod napięciem.