

Link do produktu: <https://www.eurokomp.com.pl/zaciskarka-do-przewodow-rur-wezy-klimatyzacji-p-364.html>



## Zaciskarka do przewodów rur węży klimatyzacji

Cena brutto	<b>615,00 zł</b>
Cena netto	<b>500,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>E6283</b>
Kod EAN	<b>5903933693026</b>

### Opis produktu

#### ZACISKARKA HYDRAULICZNA do węży klimatyzacji A/C 8T + zestaw 7 matryc

##### Opis produktu

Ręczna, rozdzielna **zaciskarka hydrauliczna FS-7842** do przewodów klimatyzacji samochodowej. Idealna do wykonywania i napraw przewodów A/C z końcówkami **beadlock** oraz **reduced barrier** (#6, #8, #10, #12). Oddzielny układ hydrauliczny z zaworem spustowym zapewnia pewny docisk i powtarzalny zacisk w warunkach warsztatowych i mobilnych. Zestaw obejmuje **7 matryc** dopasowanych do popularnych średnic węży A/C.

### Najważniejsze cechy

- **Siła docisku ~8 T oraz skok tłoka ok. 15 mm** – sprawny, głęboki zacisk tulei na wężach A/C.
- **Komplet 7 matryc:** #6 (5/16"), #8(13/32"), #10 (1/2"), #12 (5/8") + **SRB(reduced barrier)** #8, #10, #12 – pełne pokrycie typowych rozmiarów przewodów klimatyzacji.
- **Rozdzielny (separable) układ hydrauliczny** z zaworem upustowym i szczelnym cylindrem – wygodna obsługa i kontrola ciśnienia.
- **Lekka, wytrzymała konstrukcja** (korpus i pompa z aluminium) – łatwe przenoszenie i praca w terenie.
- **Zastosowanie:** samochody osobowe, dostawcze, maszyny, instalacje mobilne – wykonywanie nowych przewodów oraz szybkie naprawy.

### Specyfikacja techniczna

- **Model:** FS-7842

- 
- **Układ:** ręczny, hydrauliczny (pompa **CP-180**, gwint 3/8")
  - **Siła zacisku:** ok. **8 ton**
  - **Skok tłoka:** ok. **15 mm**
  - **Matryce w zestawie:**
  - #6 5/16", #8 13/32", #10 1/2", #12 5/8";
  - **SRB:** #8 13/32", #10 1/2", #12 5/8"
  - **Twardość stempli:** do ~**53 HRC**
  - **Pojemność oleju:** ok. **350 cc**
  - **Waga brutto:** ok. **9kg**
  - **Materiał korpusu/matryc:** stop aluminium /stal narzędziowa

## Co w zestawie

- Głowica zaciskarki FS-7842 (rozdzielna)
- Ręczna pompa hydrauliczna **CP-180** przewodem
- 7 x matryce: #6, #8, #10, #12 + **SRB** #8, #10, #12
- Walizka/opakowanie transportowe
- Instrukcja (EN), Instrukcja PL do pobrania w wersji elektronicznej

## Kompatybilność i zastosowanie

- 
- **Typ węży:** A/C **beadlock** i **reduced barrier** (R134a/R1234yf – zależnie od zastosowanych końcówek)
  - **Końcówki:** tuleje i złączki do przewodów klimatyzacji (#6/#8/#10/#12)
  - **Branże:** serwisy A/C, warsztaty, mobilny serwis klimatyzacji, hobby/DIY (przy zachowaniu procedur BHP)

## Jak używać

1.  
**Dobierz matrycę** do średnicy węża/końcówki (#6/#8/#10/#12 lub SRB).
2.  
**Osadź tuleję** na przewodzie i wsuń końcówkę.
3.  
**Umieść złącze w matrycach**, dociśnij głowicę do stabilnego oparcia.
4.  
**Pompuj dźwignią** do pełnego zacisku (kontrola kształtu).
5.  
**Otwórz zawór** – zwolnij nacisk i wyjmij zaciśnięty przewód.  
*Wskazówki producentów: pracować zoparciem narzędzia o stabilną powierzchnię; używać okularów ochronnych.*

## Atuty dla Kupującego

- Kompletny zestaw **7 matryc** – nie trzeba dokupować matryc
- **8 T** siły i stabilny hydrauliczny docisk – powtarzalny efekt
- **Mobilność:** kompakt i niewielka masa – praca w aucie/terenie
- Obsługa **beadlock + reduced barrier** – szeroka kompatybilność

Producent: EUROKOMP

Model: FS-7842 (E6283)